

DONNAplus Floboric

Producto sanitario de uso vaginal que combina Ácido bórico, Lactobacilos de origen vaginal e Inulina

CARACTERÍSTICAS

La flora vaginal presenta una población constituida principalmente por lactobacilos que en su conjunto contribuyen a mantener una flora equilibrada, un pH adecuado y una correcta lubricación de la vagina. También se relacionan con un papel protector frente al crecimiento de bacterias y hongos potencialmente patógenos.

Este equilibrio se puede ver alterado por diferentes razones (embarazo, tratamiento con antibióticos, uso de anticonceptivos orales...), ocasionando la denominada "disbiosis bacteriana". Cuando esto ocurre, el papel protector de los lactobacilos en el ecosistema vaginal disminuye, favoreciendo las infecciones de tipo oportunista.

DONNAplus Floboric es un producto sanitario de administración vaginal que incorpora en su composición ácido bórico, lactobacilos e inulina indicado en el tratamiento y prevención de las infecciones bacterianas y candidiásicas.

Las especies de lactobacilos utilizadas en **DONNAplus Floboric** forman parte de la flora vaginal propia de la mujer.



INDICACIONES

DONNAplus Floboric resulta de utilidad en todas las alteraciones temporales del equilibrio de la flora vaginal, y facilita la recuperación de las condiciones vaginales fisiológicas, impidiendo el crecimiento de aquellos microorganismos nocivos responsables de las vaginosis bacterianas y vaginitis candidiásicas.

Se requiere un primer diagnóstico médico de la infección vaginal.

INGREDIENTES

Cada cápsula vaginal contiene: Ácido bórico, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Inulina, Maltodextrina, Estearato de Magnesio, Dióxido de silicio.

Ingredientes	Por 1 cápsula
Ácido bórico	150 mg
Lactobacillus rhamnosus LG36	$0,5 \times 10^9$ UFC
Lactobacillus gasseri LBV96	$0,5 \times 10^9$ UFC
Inulina	25 mg

No contiene gluten.

DOSIFICACIÓN

Aplicar por la noche antes de acostarse. Colocarse en posición supina (boca arriba) e introducir una cápsula profundamente en la vagina. Para facilitar la introducción se puede humedecer ligeramente la cápsula. Repetir el tratamiento durante 7 días.

Se aconseja la utilización de una cápsula al día, y no superar la dosis diaria aconsejada.

Efectos secundarios: El uso prolongado puede provocar sensibilización e irritación local.



FORMATOS

Envase de 7 cápsulas vaginales. C.N: 179326.3

Cumple con la normativa de productos sanitarios.

CPSP16140CAT